


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске»  
Орган инспекции


проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99  
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875  
446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Ленина, 95 Телефон, Факс: 8(846-39) 3-02-56  
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/633002001

Аттестат аккредитации  
органа инспекции  
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. главного врача филиала ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Самарской  
области в городе Чапаевске»

  
Балясникова Е. А.  
«13» сентября 2021 г.

### Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 13.09.2021 г. № 5520

#### 1. Наименование предмета экспертизы:

Протокол испытаний образца "смывы"

2. Заказчик: ГБПОУ СОЧГК им. О. Колычева

2.1. Юридический адрес: 446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул.  
Озерная, дом № 5

2.2 Фактический адрес: 446100, Самарская область, г. Чапаевск,  
ул. Запорожская, 31 а

3. Изготовитель (разработчик): ГБПОУ СОЧГК им. О. Колычева, ОПДО

3.1 Юридический адрес: 446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул.  
Озерная, дом № 5

3.2 Фактический адрес: 446100, Самарская область, г. Чапаевск,  
ул. Запорожская, 31 а

#### 4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Заявление №93 от 10.02.2021 г.
- 2) Протокол лабораторных испытаний № 5998 от 13.09.2021 ИЛЦ  
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в

городе Чапаевске» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512080 от 28 августа 2018 года).

### 5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 5998 от 13.09.2021 г. Образец пробы смывов отобран 09.09.2021 г, помощником врача по общей гигиене Перепечаевой Т. А., в присутствии мед.сестры Кузьменко Н.В., на соответствие требованиям МР 4.2.0220-20 «Методы санитарно-эпидемиологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды». Определение объема и перечня необходимых показателей сформированы на основании заявления № 93 от 10.02.2021 г. По результатам лабораторных исследований установлено: в представленных смывах с инвентаря и посуды не обнаружена кишечная палочка, что соответствует требованиям МР 4.2.0220-20 «Методы санитарно-эпидемиологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды»

### Протокол 5998 от 13.09.2021

Рег. номер	Наименование объектов смывов	Показатель	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ				
1 681	1 смыв с ложек	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружены	отсутствие
1 682	2 смыв с бокалов	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружены	отсутствие
1 683	3 смыв с тарелок для 2-х блюд	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружены	отсутствие
1 684	4 смыв с кастрюли для 2-х блюд	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружены	отсутствие
1 685	5 смыв с разноса для хлеба	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружены	отсутствие
1 686	6 смыв с чайных чашек	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружены	отсутствие
1 687	7 смыв с тарелок для 1-х блюд	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружены	отсутствие
1 688	8 смыв с раздаточного половника	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружены	отсутствие
1 689	9 смыв с салатников	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружены	отсутствие
1 690	10 смыв со столовых приборов	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружены	отсутствие

### Заключение


#### по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: "смывы"

**Соответствуют**

требованиям МР 4.2.0220-20 «Методы санитарно-эпидемиологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды»

Врач по общей гигиене



Разуваев Г.В.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске»  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Ленина, 95  
Телефон, Факс: 8(846-39) 3-02-56  
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/633002001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра) ЭМИОЛОГИИ в Самарской области  
№ РОСС RU.0001.512080 от 28 августа 2018 года


Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
Самарская обл., г. Чапаевск, ул. Ленина, 95



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области в городе  
Чапаевске"

М.П.

 Мешалкина Е. А.  
13.09.2021

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 5998 от 13.09.2021**

**Код образца (пробы):** 65211.2.09.09.21.B

**1. Наименование образца (пробы):**

Объекты окружающей среды. Смывы

**2. Заказчик:**

ГБПОУ СОЧГК им. О. Колычева

**2.1 Юридический адрес:**

446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Озерная, дом № 5

**2.2 Фактический адрес:**

446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Запорожская, 31 а

**3. Изготовитель:\***

ГБПОУ СОЧГК им. О. Колычева, ОПДО

**3.1 Юридический адрес:\***

446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Озерная, дом № 5

**3.2. Фактический адрес:\***

446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Запорожская, 31 а

**3.3 Дата и время изготовления:\***

**4. Дата и время\* отбора образца (пробы):**

09.09.2021 г.

**5. Дата получения образца (пробы):**

09.09.2021 г.

**6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:**

Заявление №93 от 10.02.2021 Объекты окружающей среды. Смывы в количестве 10 отобраны в структурном подразделении ГБПОУ СОЧГК им. О. Колычева, ОПДО ( средняя группа; младшая группа), доставлены автотранспортом в контейнере. Акт отбора образцов (проб) от 09.09.2021

**7. Ф.И.О., должность, отбравшего образец (пробу):**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

городе Чапаевске» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512080 от 28 августа 2018 года).

### 5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 5998 от 13.09.2021 г. Образец пробы смывов отобран 09.09.2021 г, помощником врача по общей гигиене Перепечаевой Т. А., в присутствии мед.сестры Кузьменко Н.В., на соответствие требованиям МР 4.2.0220-20 «Методы санитарно-эпидемиологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды». Определение объема и перечня необходимых показателей сформированы на основании заявления № 93 от 10.02.2021 г. По результатам лабораторных исследований установлено: в представленных смывах с инвентаря и посуды не обнаружена кишечная палочка, что соответствует требованиям МР 4.2.0220-20 «Методы санитарно-эпидемиологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды»

### Протокол 5998 от 13.09.2021

Рег. номер	Наименование объектов смывов	Показатель	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ				
1 681	1 смыв с ложек	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружены	отсутствие
1 682	2 смыв с бокалов	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружены	отсутствие
1 683	3 смыв с тарелок для 2-х блюд	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружены	отсутствие
1 684	4 смыв с кастрюли для 2-х блюд	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружены	отсутствие
1 685	5 смыв с разноса для хлеба	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружены	отсутствие
1 686	6 смыв с чайных чашек	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружены	отсутствие
1 687	7 смыв с тарелок для 1-х блюд	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружены	отсутствие
1 688	8 смыв с раздаточного половника	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружены	отсутствие
1 689	9 смыв с салатников	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружены	отсутствие
1 690	10 смыв со столовых приборов	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружены	отсутствие

### Заключение по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: "смывы"

**Соответствуют**


требованиям МР 4.2.0220-20 «Методы санитарно-эпидемиологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды»

Врач по общей гигиене

Разуваев Г.В.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске»  
Орган инспекции  
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99  
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875  
446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Ленина, 95 Телефон, Факс: 8(846-39) 3-02-56  
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/633002001

Аттестат аккредитации  
органа инспекции  
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»  
Главный врач филиала ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Самарской  
области в городе Чапаевске»  
*Балясникова Е. А.*  
«01» октября 2021 г.

### Экспертное заключение по результатам испытаний

от 01.10.2021 г. № 6968

#### 1. Наименование предмета экспертизы:

Протокол лабораторных испытаний образца: Рис отварной

2. Заказчик: ГБПОУ СОЧГК им. О. Колычева

2.1. Юридический адрес: 446100, Самарская область, г. Чапаевск ул.,  
Озерная, дом № 5

2.2 Фактический адрес: 446100, Самарская область, г. Чапаевск,  
ул. Запорожская, 31 а

3. Изготовитель (разработчик): структурное подразделение ГБПОУ  
СОЧГК им. О. Колычева, ОПДО

3.1 Юридический адрес: 446100, Самарская область, г. Чапаевск ул.,  
Озерная, дом № 5

3.2 Фактический адрес: 446100, Самарская область, г. Чапаевск,  
ул. Запорожская, 31 а

#### 4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Заявление №93 от 10.02.2021 г.
- 2) Протокол лабораторных испытаний № 6112 от 23.09.2021 ИЛЦ

Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512080 от 28 августа 2018 года).

**5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:**

Согласно протоколу лабораторных испытаний № 6112 от 23.09.2021 г., представленный образец готового блюда "Рис отварной", отобранный 09.09.2021 г. на пищеблоке в структурном подразделении ГБПОУ СОЧГК им. О. Колычева, детский сад, 446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Запорожская, 31 а, Перепечевой Т. А. помощником врача по общей гигиене Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске» в присутствии мед.сестры Кузьменко Н.В. Объем испытаний сформирован на основании заявления № 93 от 10.02.2021 г. При анализе протокола установлено, что данный образец по исследованным микробиологическим показателям соответствует требованиям приложений №№ 1, 2 к ТР ТС 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции".

**Протокол 6112 от 23.09.2021**


Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>			
Регистрационный номер в лаборатории: 526			
КМАФАнМ	менее $1,0 \times 10^4$	не более $1 \times 10^3$	КОЕ/г
БГКП (колиформы)	Не обнаружены в 1,0 г	не допускаются в 1,0 г	
патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружены в 25,0 г	не допускаются в 25,0 г	
Staphylococcus aureus	Не обнаружены в 1,0 г	не допускается в 1,0 г	
Бактерии рода Proteus	Не обнаружены в 0,1 г	не допускается в 0,1 г	

**Заключение  
по результатам испытаний**

На основании вышеизложенного: Рис отварной  
**Соответствует**

требованиям приложений №№ 1, 2 к ТР ТС 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" по исследованным микробиологическим показателям.

Врач по общей гигиене



Пономарев Е.Л.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске»  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Ленина, 95  
Телефон, Факс: 8(846-39) 3-02-56  
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/631602001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)  
№ РОСС RU.0001.512080 от 28 августа 2018 года

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
Самарская обл., г. Чапаевск, ул. Ленина, 95



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области в городе  
Чапаевске"

М.П. \_\_\_\_\_ Мешалкина Е. А.

23.09.2021

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 6112 от 23.09.2021**

Код образца (пробы): 65229.2.09.09.21.B

**1. Наименование образца (пробы):**

Продукты пищевые. Готовое блюдо. Рис отварной

**2. Заказчик:**

ГБПОУ СОЧГК им. О. Колычева

**2.1 Юридический адрес:**

446100, Самарская область, г. Чапаевск ул., Озерная, дом № 5

**2.2 Фактический адрес:**

446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Запорожская, 31 а

**3. Изготовитель:\***

структурное подразделение ГБПОУ СОЧГК им. О. Колычева, ОПДО

**3.1 Юридический адрес:\***

446100, Самарская область, г. Чапаевск ул., Озерная, дом № 5

**3.2. Фактический адрес:\***

446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Запорожская, 31 а

**3.3 Дата и время изготовления:\***

09.09.2021 г 11:20

**4. Дата и время\* отбора образца (пробы):**

09.09.2021 г. 11:27

**5. Дата получения образца (пробы):**

09.09.2021 г.

**6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:**

Заявление №93 от 10.02.2021 Продукты пищевые. Готовое блюдо. Проба "Рис отварной" отобрана на пищеблоке в структурном подразделении ГБПОУ СОЧГК им. О. Колычева, ОПДО, 446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Запорожская, 31а в стерильную стеклянную тару 200 г от 95 порций. Доставлена автотранспортом в термодатчике с хладагентами при температуре  $4 \pm 2^{\circ}\text{C}$ . Акт отбора образцов (проб) продукции от 09.09.2021

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512080 от 28 августа 2018 года).

**5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:**

Согласно протоколу лабораторных испытаний № 6112 от 23.09.2021 г., представленный образец готового блюда "Рис отварной", отобранный 09.09.2021 г. на пищеблоке в структурном подразделении ГБПОУ СОЧГК им. О. Колычева, детский сад, 446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Запорожская, 31 а, Перепечаевой Т. А. помощником врача по общей гигиене Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске» в присутствии мед.сестры Кузьменко Н.В. Объем испытаний сформирован на основании заявления № 93 от 10.02.2021 г. При анализе протокола установлено, что данный образец по исследованным микробиологическим показателям соответствует требованиям приложений №№ 1, 2 к ТР ТС 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции".

**Протокол 6112 от 23.09.2021**


Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>			
Регистрационный номер в лаборатории: 526			
КМАФАнМ	менее $1,0 \times 10^1$	не более $1 \times 10^3$	КОЕ/г
БГКП (колиформы)	Не обнаружены в 1,0 г	не допускаются в 1,0 г	
патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружены в 25,0 г	не допускаются в 25,0 г	
Staphylococcus aureus	Не обнаружены в 1,0 г	не допускается в 1,0 г	
Бактерии рода Proteus	Не обнаружены в 0,1 г	не допускается в 0,1 г	

**Заключение  
по результатам испытаний**

На основании вышеизложенного: Рис отварной  
**Соответствует**

требованиям приложений №№ 1, 2 к ТР ТС 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" по исследованным микробиологическим показателям.

Врач по общей гигиене



Пономарев Е.Л.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске»

Орган инспекции


проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Ленина, 95 Телефон, Факс: 8(846-39) 3-02-56

ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/633002001

Аттестат аккредитации  
органа инспекции  
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Самарской  
области в городе Чапаевске»

Балясникова Е. А.

«01» октября 2021 г.

### Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 01.10.2021 г. № 6967

#### 1. Наименование предмета экспертизы:

Протокол лабораторных испытаний образца: Мясо отварное

2. Заказчик: ГБПОУ СОЧГК им. О. Колычева

2.1. Юридический адрес: 446100, Самарская область, г. Чапаевск,  
ул. Озерная, дом № 5

2.2 Фактический адрес: 446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул.  
Запорожская, 31 а

3. Изготовитель (разработчик): структурное подразделение ГБПОУ  
СОЧГК им. О. Колычева, ОПДО

3.1 Юридический адрес: 446100, Самарская область, г. Чапаевск,  
ул. Озерная, дом № 5

3.2 Фактический адрес: 446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул.  
Запорожская, 31 а

#### 4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №93 от 10.02.2021 г.

2) Протокол лабораторных испытаний № 6111 от 23.09.2021 ИЛЦ

Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512080 от 28 августа 2018 года).

### 5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Согласно протоколу лабораторных испытаний № 6111 от 23.09.2021 г., представленный образец готового блюда "Мясо отварное", отобранный 09.09.2021 г. на пищеблоке в структурном подразделении ГБПОУ СОЧГК им. О. Колычева, детский сад, 446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Запорожская, 31 а, Перепечевой Т. А. помощником врача по общей гигиене Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске» в присутствии мед.сестры Кузьменко Н.В. Объем испытаний сформирован на основании заявления № 93 от 10.02.2021 г. При анализе протокола установлено, что данный образец по исследованным микробиологическим показателям соответствует требованиям приложений №№ 1, 2 к ТР ТС 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции".

### Протокол 6111 от 23.09.2021


Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>			
Регистрационный номер в лаборатории: 525			
КМАФАнМ	менее $1,0 \times 10^1$	не более $1 \times 10^3$	КОЕ/г
БГКП (колиформы)	Не обнаружены в 1,0 г	не допускаются в 1,0 г	
патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружены в 25,0 г	не допускаются в 25,0 г	
<i>Staphylococcus aureus</i>	Не обнаружены в 1,0 г	не допускаются в 1,0 г	
Бактерии рода <i>Proteus</i>	Не обнаружены в 0,1 г	не допускается в 0,1 г	

### Заключение по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: Мясо отварное  
**Соответствует**

требованиям приложений №№ 1, 2 к ТР ТС 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" по исследованным микробиологическим показателям.

Врач эпидемиолог



Елисова Ю.Ю.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске»  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Ленина  
Телефон, Факс: 8(846-39) 3-02-56  
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/631601001


АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (ИЛЦ)  
№ РОСС RU.0001.512080 от 28 августа 2018 года

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
Самарская обл., г. Чапаевск, ул. Ленина, 95



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области в городе  
Чапаевске"

  
Мешалкина Е. А.  
23.09.2021

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 6111 от 23.09.2021**

**Код образца (пробы):** 65228.2.09.09.21.В

**1. Наименование образца (пробы):**

Продукты пищевые. Готовое блюдо. Мясо отварное

**2. Заказчик:**

ГБПОУ СОЧГК им. О. Колычева

**2.1 Юридический адрес:**

446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Озерная, дом № 5

**2.2 Фактический адрес:**

446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Запорожская, 31 а

**3. Изготовитель:\***

структурное подразделение ГБПОУ СОЧГК им. О. Колычева, ОПДО

**3.1 Юридический адрес:\***

446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Озерная, дом № 5

**3.2. Фактический адрес:\***

446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Запорожская, 31 а

**3.3 Дата и время изготовления:\***

09.09.2021 г 11:15

**4. Дата и время\* отбора образца (пробы):**

09.09.2021 г. 11:25

**5. Дата получения образца (пробы):**

09.09.2021 г.

**6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:**

Заявление №93 от 10.02.2021 Продукты пищевые. Готовое блюдо. Проба "Мясо отварное". отобрана на пищеблоке в структурном подразделении ГБПОУ СОЧГК им. О. Колычева, ОПДО, 446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Запорожская, 31 а в стерильную стеклянную тару 200 г от 95 порций. Доставлена автотранспортом в термоконтейнере с хладагентами при температуре  $4^{\circ} \pm 2^{\circ}\text{C}$ . Акт отбора образцов (проб) продукции от 09.09.2021

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

**7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):**

Перепечаева Т. А. Помощник врача по общей гигиене Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске» в присутствии мед.сестры Кузьменко Н.В. Метод отбора проб в соответствии с актом отбора.

**8. Результаты лабораторных испытаний**

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
<b>ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ</b>			
Адрес проведения: Самарская обл., г. Чапаевск, ул Ленина, 95			
Регистрационный номер: 525 от 15.09.2021			
Даты проведения: 09.09.2021 - 14.09.2021			
КМАФАнМ	менее $1,0 \times 10^1$	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94
БГКП (колиформы)	Не обнаружены в 1,0 г		ГОСТ 31747-2012 п.4.1
патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружены в 25,0 г		ГОСТ 31659-2012
<i>Staphylococcus aureus</i>	Не обнаружены в 1,0 г		ГОСТ 31746-2012 п 4.1.1
Бактерии рода <i>Proteus</i>	Не обнаружены в 0,1 г		ГОСТ 28560-90

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: **Рыжова М. А.**

**ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Протокол № 6111 от 23.09.2021 Стр.2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске»

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Ленина, 95 Телефон, Факс: 8(846-39) 3-02-56

ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/633002001

Аттестат аккредитации  
органа инспекции  
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

и.о. главного врача филиала ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Самарской  
области» Магдо А.А.

«25» ноября 2021 г.

### Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 25.11.2021 г. № 7312

#### 1. Наименование предмета экспертизы:

Протокол лабораторных испытаний образца "смывы"

2. Заказчик: ГБПОУ СОЧГК им. О. Колычева

2.1. Юридический адрес: 446115, Самарская обл, Чапаевск г, Озерная  
ул, дом № 5

2.2 Фактический адрес: 446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул.  
Запорожская, 31 а

3. Изготовитель (разработчик): ГБПОУ СОЧГК им. О. Колычева, ОПДО

3.1 Юридический адрес: 446115, Самарская обл, Чапаевск г, Озерная  
ул, дом № 5

3.2 Фактический адрес: 446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул.  
Запорожская, 31 а

#### 4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №93 от 10.02.2021 г.

2) Протокол лабораторных испытаний № 7909 от 24.11.2021 ИЛЦ Филиала ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске» (аттестат  
аккредитации № РОСС RU.0001.512080 от 28 августа 2018 года).

## 5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 7909 от 24.11.2021г. в целях установления соответствия по микробиологическим показателям идентификации, согласно требованиям п.4.1. МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды". Согласно данному протоколу образцы проб: "смывы" отобраны с объектов окружающей среды в структурном подразделении ГБПОУ СОЧГК им. О. Колычева ОПДО, детский сад №17, 446100, Самарская область, г.Чапаевск, ул. Запорожская,31 а, Перепечаевой Т.А. помощником врача по общей гигиене Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г.Чапаевске" в присутствии зам.директора по ОПДО Галкиной И.В. на соответствие требованиям п.4.1. МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды". Определение объема и перечня необходимых показателей сформированы на основании заявления. Лабораторные испытания отобранных проб проведены в ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512080 от 28 августа 2018 года). Полученные результаты испытаний и нормативные значения показателей приведены в таблице:

### Протокол 7909 от 24.11.2021

Рег. номер	Наименование объектов смывов	Показатель	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ				
2 026	1 объект окружающей среды смыв с тарелок для 1-х блюд	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	отсутствие
2 027	2 смыв с ложек	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	отсутствие
2 028	3 смыв с тарелок для 2-х блюд	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	отсутствие
2 029	4 смыв с кастрюли ГП	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	отсутствие
2 030	5 смыв с с половника	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	отсутствие
2 031	6 смыв с мелких тарелок	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	отсутствие
2 032	7 смыв с раздаточной ложки	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	отсутствие
2 033	8 смыв с салатников	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	отсутствие
2 034	9 смыв с блюда	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	отсутствие
2 035	10 смыв с хлебниц	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	отсутствие

### Заключение


#### по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: "смывы"

**Соответствуют**

требованиям п 4.1. МР 4.2.0220-20 «Методы санитарно-эпидемиологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды».

Врач по общей гигиене



Пономарев Е.Л.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске»  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Ленина, 95  
Телефон/Факс: 8(846-39) 3-02-56  
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/631601001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории «ИЛЦ» филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» в городе Чапаевске  
№ РОСС RU.0001.512080 от 28 августа 2018 года

Фактический адрес деятельности ИЛЦ  
Самарская обл., г. Чапаевск, ул. Ленина, 95



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске"

М.П.

24.11.2021

Мешалкина Е. А.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 7909 от 24.11.2021**

Код образца (пробы): 83949.2.22.11.21.B

**1. Наименование образца (пробы):**

Объекты окружающей среды. Смывы

**2. Заказчик:**

ГБПОУ СОЧГК им. О. Колычева

**2.1 Юридический адрес:**

446115, Самарская обл, Чапаевск г, Озерная ул, дом № 5

**2.2 Фактический адрес:**

446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Запорожская, 31 а

**3. Изготовитель:\***

ГБПОУ СОЧГК им. О. Колычева, ОПДО

**3.1 Юридический адрес:\***

446115, Самарская обл, Чапаевск г, Озерная ул, дом № 5

**3.2. Фактический адрес:\***

446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Запорожская, 31 а

**3.3 Дата и время изготовления:\***

**4. Дата и время\* отбора образца (пробы):**

22.11.2021 г.

**5. Дата получения образца (пробы):**

22.11.2021 г.

**6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:**

Заявление №93 от 10.02.2021 Объекты окружающей среды. Смывы в количестве 10 отобраны в стерильные пробирки в структурном подразделении ГБПОУ СОЧГК им. О. Колычева ОПДО, детский сад №17, 446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Запорожская, 31 а. Доставлены автотранспортом в контейнере. Акт отбора образцов (проб) от 22.11.2021

**7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям. Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Перепечаева Т. А. Помощник врача по общей гигиене Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске» в присутствии зам.директора по ОПДО Галкиной И.В. Метод отбора проб в соответствии с актом отбора.

### 8. Результаты лабораторных испытаний

Рег. номер	Наименование образца смывов	Показатель	Результаты испытаний	Н.Д. на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ				
Адрес проведения: Самарская обл., г. Чапаевск, ул. Ленина, 95				
Даты проведения: 22.11.2021 - 23.11.2021				
2 026	1 объект окружающей среды смыв с тарелок для 1-х блюд	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п 3.2
2 027	2 смыв с ложек	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п 3.2
2 028	3 смыв с тарелок для 2-х блюд	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п 3.2
2 029	4 смыв с кастрюли ГП	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п 3.2
2 030	5 смыв с половника	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п 3.2
2 031	6 смыв с мелких тарелок	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п 3.2
2 032	7 смыв с раздаточной ложки	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п 3.2
2 033	8 смыв с салатников	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п 3.2
2 034	9 смыв с блюдца	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п 3.2
2 035	10 смыв с хлебниц	Бактерии группы кишечных палочек	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п 3.2

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценочной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Рыжова М. А.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям. Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*


Протокол № 7909 от 24.11.2021 Стр. 2 из 2




Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске»  
Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99  
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875  
446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Ленина, 95 Телефон, Факс: 8(846-39) 3-02-56  
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/633002001

Аттестат аккредитации  
органа инспекции  
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»  
Главный врач филиала ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Самарской  
области в городе Чапаевске»  
  
Балясникова Е. А.  
«30» ноября 2021 г.

**Экспертное заключение**  
по результатам испытаний  
от 30.11.2021 г. № 7488

**1. Наименование предмета экспертизы:**

Протокол лабораторных испытаний образца: готовое блюдо "Картофельное пюре"

**2. Заказчик:** ГБПОУ СОЧГК им. О. Колычева

**2.1. Юридический адрес:** 446115, Самарская область, г. Чапаевск, ул.  
Озерная, дом № 5

**2.2 Фактический адрес:** 446100, Самарская область, г. Чапаевск,  
ул. Запорожская, 31 а

**3. Изготовитель (разработчик):** структурное подразделение ГБПОУ  
СОЧГК им. О. Колычева, ОПДО

**3.1 Юридический адрес:** 446115, Самарская область, г. Чапаевск, ул.  
Озерная, дом № 5

**3.2 Фактический адрес:** 446100, Самарская область, г. Чапаевск,  
ул. Запорожская, 31 а

**4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:**

- 1) Заявление №93 от 10.02.2021 г.
- 2) Протокол лабораторных испытаний № 8102 от 30.11.2021 ИЛЦ Филиала ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512080 от 28 августа 2018 года).

### 5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний №8102 от 30.11.2021г. в целях установления соответствия по микробиологическим показателям идентификации, согласно требованиям приложений №№ 1, 2 к ТР ТС 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции". Согласно данному протоколу образец пробы: готовое блюдо "Картофельное пюре", отобран 22.11.2021г. Перепечаевой Т. А., помощником врача по общей гигиене Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске» в присутствии зам.директора ОПДО Галкиной И.В. на пищеблоке в структурном подразделении ГБПОУ СОЧГК им. О. Колычева, ОПДО,446100, Самарская область, г.Чапаевск, ул.Запорожская,31 а, на соответствие требованиям приложений №№ 1, 2 к ТР ТС 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции". Определение объема и перечня необходимых показателей сформированы на основании заявления. Лабораторные испытания отобранных проб проведены в ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512080 от 28 августа 2018 года). Полученные результаты испытаний и нормативные значения показателей приведены в таблице:

### Протокол 8102 от 30.11.2021

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 639			
КМАФАНМ	менее $1,0 \times 10^1$	не более $1 \times 10^3$	КОЕ/г
БГКП (колиформы)	Не обнаружено в 1,0 г	не допускаются в 1,0 г	-
патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружено в 25,0 г	не допускаются в 25,0 г	-
<i>Staphylococcus aureus</i>	Не обнаружено в 1,0 г	не допускается в 1,0 г	-
Бактерии рода <i>Proteus</i>	Не обнаружено в 0,1 г	не допускается в 0,1 г	-

### Заключение


#### по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: готовое блюдо "Картофельное пюре"

#### Соответствует

требованиям приложений №№ 1, 2 к ТР ТС 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" по исследованным микробиологическим показателям.

Врач по общей гигиене



Магдо А. А.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске»  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Ленина, 95  
Телефон/Факс: 8(846-39) 3-02-56  
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН КПП 631601001


АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории  
№ РОСС RU 0001 512080 от 28 августа 2018 года

Фактический адрес деятельности ИЛЦ  
Самарская обл., г. Чапаевск, ул. Ленина, 95



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области в городе  
Чапаевске"

 Мешалкина Е. А.  
30.11.2021

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 8102 от 30.11.2021**

Код образца (пробы): 83957.2.22.11.21.В

**1. Наименование образца (пробы):**

Продукты пищевые. Готовое блюдо. Картофельное пюре.

**2. Заказчик:**

ГБПОУ СОЧГК им. О. Колычева

**2.1 Юридический адрес:**

446115, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Озерная, дом № 5

**2.2 Фактический адрес:**

446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Запорожская, 31 а

**3. Изготовитель:\***

структурное подразделение ГБПОУ СОЧГК им. О. Колычева, ОПДО

**3.1 Юридический адрес:\***

446115, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Озерная, дом № 5

**3.2. Фактический адрес:\***

446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Запорожская, 31 а

**3.3 Дата и время изготовления:\***

22.11.2021 г. 12:15

**4. Дата и время\* отбора образца (пробы):**

22.11.2021 г. 12:15

**5. Дата получения образца (пробы):**

22.11.2021 г.

**6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:**

Заявление №93 от 10.02.2021 Продукты пищевые. Готовое блюдо. Проба Картофельное пюре отобрана в стерильную стеклянную тару 200 г от 117 порций на пищеблоке в структурном подразделении ГБПОУ СОЧГК им. О. Колычева, ОПДО, 446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Запорожская, 31 а. Доставлена автотранспортом в термоконтейнере с хладагентами при температуре  $+5^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$  Акт отбора образцов (проб) продукции от 22.11.2021

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Перепечаева Т. А. Помощник врача по общей гигиене Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске» в присутствии зам.директора ОПДО Галкиной И.В. Метод отбора проб в соответствии с актом отбора.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: Самарская обл., г. Чапаевск, ул. Ленина, 95			
Регистрационный номер: 639 от 26.11.2021			
Даты проведения: 22.11.2021 - 25.11.2021			
КМАФАнМ	менее $1,0 \times 10^1$	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94
БГКП (колиформы)	Не обнаружено в 1,0 г		ГОСТ 31747-2012 п.4.1
патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружено в 25,0 г		ГОСТ 31659-2012
Staphylococcus aureus	Не обнаружено в 1,0 г		ГОСТ 31746-2012 п.4.1.1
Бактерии рода Proteus	Не обнаружено в 0,1 г		ГОСТ 28560-90

\* заполняется при необходимости

\*\*Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Рыжова М. А.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске»

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Ленина, 95 Телефон, Факс: 8(846-39) 3-02-56

ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/633002001

Аттестат аккредитации  
органа инспекции  
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Самарской  
области в городе Чапаевске»

Балясникова Е. А.

«30» ноября 2021 г.

## Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 30.11.2021 г. № 7487

### 1. Наименование предмета экспертизы:

Протокол лабораторных испытаний образца: готовое блюдо "Тушёнка  
отварная"

**2. Заказчик:** ГБПОУ СОЧГК им. О. Колычева

**2.1. Юридический адрес:** 446115, Самарская область, г. Чапаевск, ул.  
Озерная, дом № 5

**2.2 Фактический адрес:** 446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул.  
Запорожская, 31 а

**3. Изготовитель (разработчик):** структурное подразделение ГБПОУ  
СОЧГК им. О. Колычева ОПДО

**3.1 Юридический адрес:** 446115, Самарская область, г. Чапаевск, ул.  
Озерная, дом № 5

**3.2 Фактический адрес:** 446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул.  
Запорожская, 31 а

### 4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №93 от 10.02.2021 г.

2) Протокол лабораторных испытаний № 8101 от 30.11.2021 ИЛЦ Филиала ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512080 от 28 августа 2018 года).

### 5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний №8101 от 30.11.2021г. в целях установления соответствия по микробиологическим показателям идентификации, согласно требованиям приложений №№ 1, 2 к ТР ТС 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции". Согласно данному протоколу образец пробы: готовое блюдо "Тушёнка отварная", отобран 22.11.2021г. Перепечаевой Т. А., помощником врача по общей гигиене Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске» в присутствии зам.директора ОПДО Галкиной И.В. на пищеблоке в структурном подразделении ГБПОУ СОЧГК им. О. Колычева, ОПДО,446100, Самарская область, г.Чапаевск, ул. Запорожская,31 а, на соответствие требованиям приложений №№ 1, 2 к ТР ТС 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции". Определение объема и перечня необходимых показателей сформированы на основании заявления. Лабораторные испытания отобранных проб проведены в ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512080 от 28 августа 2018 года). Полученные результаты испытаний и нормативные значения показателей приведены в таблице:

### Протокол 8101 от 30.11.2021

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 640			
КМАФАМ	менее 1,0x10 <sup>1</sup>	не более 1X 10 <sup>3</sup>	КОЕ/г
БГКП (колиформы)	Не обнаружено в 1,0 г	не допускаются в 1,0 г	-
патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружено в 25,0 г	не допускаются в 25,0 г	-
Staphylococcus aureus	Не обнаружено в 1,0 г	не допускается в 1,0 г	-
Бактерии рода Proteus	Не обнаружено в 0,1 г	не допускается в 0,1 г	-

### Заключение


#### по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: готовое блюдо "Тушёнка отварная"

#### Соответствует

требованиям приложений №№ 1, 2 к ТР ТС 021/2011, Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" по исследованным микробиологическим показателям.

Врач по общей гигиене



Магдо А. А.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске»  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Ленина, 95  
Телефон/Факс: 8(846-39) 3-02-56  
ОКПО 76776370, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/631601001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории  
№ РОСС RU.0001.512080 от 28 августа 2018 года

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
Самарская обл., г. Чапаевск, ул. Ленина, 95



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области в городе  
Чапаевске"

 Мешалкина Е. А.  
30.11.2021

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 8101 от 30.11.2021**

**Код образца (пробы):** 83956.2.22.11.21.B

**1. Наименование образца (пробы):**

Продукты пищевые. Готовое блюдо. Тушёнка отварная

**2. Заказчик:**

ГБПОУ СОЧГК им. О. Колычева

**2.1 Юридический адрес:**

446115, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Озерная, дом № 5

**2.2 Фактический адрес:**

446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Запорожская, 31 а

**3. Изготовитель:\***

структурное подразделение ГБПОУ СОЧГК им. О. Колычева ОПДО

**3.1 Юридический адрес:\***

446115, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Озерная, дом № 5

**3.2. Фактический адрес:\***

446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Запорожская, 31 а

**3.3 Дата и время изготовления:\***

22.11.2021 г. 12:05

**4. Дата и время\* отбора образца (пробы):**

22.11.2021 г. 12:15

**5. Дата получения образца (пробы):**

22.11.2021 г.

**6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:**

Заявление №93 от 10.02.2021 Продукты пищевые. Готовое блюдо. Проба Тушёнка отварная отобрана в стерильную стеклянную тару 200 г от 117 порций на пищеблоке в структурном подразделении ГБПОУ СОЧГК им. О. Колычева, ОПДО. 446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Запорожская, 31 а. Доставлена автотранспортом в термоконтейнере с хладагентами при температуре  $+5^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$  Акт отбора образцов (проб) продукции от 22.11.2021

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Перепечаева Т. А. Помощник врача по общей гигиене Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Чапаевске» в присутствии зам.директора ОПДО Галкиной И.В. Метод отбора проб в соответствии с актом отбора.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: Самарская обл., г. Чапаевск, ул Ленина, 95			
Регистрационный номер: 640 от 26.11.2021			
Даты проведения: 22.11.2021 - 25.11.2021			
КМАФАМ	менее $1,0 \times 10^1$	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94
БГКП (колиформы)	Не обнаружено в 1,0 г		ГОСТ 31747-2012 п.4.1
патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружено в 25,0 г		ГОСТ 31659-2012
Staphylococcus aureus	Не обнаружено в 1,0 г		ГОСТ 31746-2012 п 4.1.1
Бактерии рода Proteus	Не обнаружено в 0,1 г		ГОСТ 28560-90

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Рыжова М. А.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра